

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina			Obujam	Status broja
			kom	cm	cm		
1.	GE 400771	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	640	0,58	U redu
2.	GE 400774	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	520	0,30	U redu
3.	GE 400775	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	240	0,27	U redu
4.	GE 400776	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	300	0,21	U redu
5.	GE 400789	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	490	0,50	U redu
6.	GE 400802	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	340	0,26	U redu
7.	GE 400804	2808 C. orah Pilanski trupci I		40	480	0,60	U redu
8.	GE 400806	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	430	0,46	U redu
9.	GE 400807	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	310	0,33	U redu
10.	GE 400810	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	470	0,51	U redu
11.	GE 400811	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	280	0,24	U redu
12.	GE 400812	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	330	0,34	U redu
13.	GE 400858	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	340	0,24	U redu
14.	GE 400873	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	240	0,26	U redu
15.	GE 400880	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	400	0,38	U redu
16.	GE 400885	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	550	0,44	U redu
17.	GE 400887	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	390	0,35	U redu
18.	GE 401081	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	410	0,25	U redu
19.	GE 401082	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	290	0,15	U redu
20.	GE 401083	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	340	0,29	U redu
21.	GE 401084	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	330	0,19	U redu
22.	GE 401088	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	400	0,36	U redu
23.	GE 401089	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	620	0,67	U redu
24.	GE 401090	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	430	0,41	U redu
25.	GE 401101	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	290	0,26	U redu
26.	GE 401110	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	280	0,32	U redu
27.	GE 401111	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	390	0,35	U redu
28.	GE 401112	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	380	0,31	U redu
29.	GE 401113	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	400	0,32	U redu
30.	GE 401114	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	370	0,36	U redu
31.	GE 401127	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	730	0,74	U redu
32.	GE 401128	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	420	0,45	U redu
33.	GE 401130	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	590	0,36	U redu
34.	GE 401152	2808 C. orah Pilanski trupci I		25	400	0,20	U redu
35.	GE 401153	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	690	0,49	U redu
36.	GE 401215	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	270	0,29	U redu
37.	GE 401216	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	420	0,36	U redu
38.	GE 401249	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	430	0,32	U redu
39.	GE 401250	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	390	0,33	U redu
40.	GE 401252	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	710	0,72	U redu
41.	GE 401277	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	270	0,31	U redu
42.	GE 401279	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	310	0,27	U redu
43.	GE 401281	2808 C. orah Pilanski trupci I		40	320	0,40	U redu
44.	GE 401282	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	430	0,26	U redu
45.	GE 401283	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	510	0,41	U redu
46.	GE 401291	2808 C. orah Pilanski trupci I		44	210	0,32	U redu
47.	GE 401292	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	350	0,30	U redu
48.	GE 401293	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	250	0,24	U redu
49.	GE 401299	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	380	0,33	U redu
50.	GE 401303	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	320	0,29	U redu
51.	GE 401304	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	300	0,27	U redu
52.	GE 401305	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	420	0,45	U redu
53.	GE 401325	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	330	0,39	U redu
54.	GE 401326	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	580	0,66	U redu

9.sura - PI i PII trupci crnog oraha

RB	OŠ Broj	Proizvod	kom	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
				cm	cm	m3		
55.	GE 401328	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	870	0,79	U redu	
56.	GE 401329	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	510	0,38	U redu	
57.	GE 401330	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	230	0,14	U redu	
58.	GE 401337	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	240	0,14	U redu	
59.	GE 401338	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	210	0,18	U redu	
60.	GE 401343	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	380	0,41	U redu	
61.	GE 401367	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	230	0,16	U redu	
62.	GE 401368	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	290	0,20	U redu	
63.	GE 401369	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	220	0,15	U redu	
64.	GE 401370	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	560	0,60	U redu	
65.	GE 401371	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	330	0,27	U redu	
66.	GE 401390	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	310	0,33	U redu	
67.	GE 401391	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	400	0,25	U redu	
68.	GE 401392	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	310	0,22	U redu	
69.	GE 401393	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	630	0,68	U redu	
70.	GE 401397	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	360	0,27	U redu	
71.	GE 401398	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	260	0,24	U redu	
72.	GE 401399	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	500	0,57	U redu	
73.	GE 401400	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	340	0,39	U redu	
74.	GE 401401	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	260	0,20	U redu	
75.	GE 401404	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	540	0,61	U redu	
76.	GE 401407	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	270	0,29	U redu	
77.	GE 401417	2808 C. orah Pilanski trupci I		45	230	0,37	U redu	
78.	GE 401693	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	230	0,14	U redu	
79.	GE 401695	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	400	0,34	U redu	
80.	GE 401696	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	330	0,37	U redu	
81.	GE 401697	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	630	0,64	U redu	
82.	GE 401699	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	340	0,37	U redu	
83.	GE 401700	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	440	0,29	U redu	
84.	GE 401701	2808 C. orah Pilanski trupci I		41	240	0,32	U redu	
85.	GE 401711	2808 C. orah Pilanski trupci I		44	270	0,41	U redu	
86.	GE 401712	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	480	0,52	U redu	
87.	GE 401735	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	400	0,43	U redu	
88.	GE 401736	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	530	0,43	U redu	
89.	GE 401737	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	370	0,23	U redu	
90.	GE 401738	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	340	0,37	U redu	
91.	GE 401751	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	610	0,40	U redu	
92.	GE 401753	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	350	0,28	U redu	
93.	GE 401754	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	520	0,44	U redu	
94.	GE 401755	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	570	0,61	U redu	
95.	GE 401756	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	410	0,46	U redu	
96.	GE 401757	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	470	0,43	U redu	
97.	GE 401758	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	440	0,45	U redu	
98.	GE 401759	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	240	0,22	U redu	
99.	GE 401852	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	460	0,33	U redu	
100.	GE 401853	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	530	0,40	U redu	
101.	GE 401857	2808 C. orah Pilanski trupci I		44	280	0,43	U redu	
102.	GE 401858	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	400	0,41	U redu	
103.	GE 401859	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	310	0,25	U redu	
104.	GE 401862	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	570	0,61	U redu	
105.	GE 401863	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	290	0,28	U redu	
106.	GE 401864	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	310	0,18	U redu	
107.	GE 401885	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	300	0,26	U redu	
108.	GE 401886	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	270	0,32	U redu	

9.sura - PI i PII trupci crnog oraha

RB	OŠ Broj	Proizvod	kom	Promjer	Duljina	Obujam		Status broja
				cm	cm	m3		
109.	GE 401888	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	280	0,21	U redu	
110.	GE 401889	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	300	0,26	U redu	
111.	GE 401890	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	380	0,35	U redu	
112.	GE 401892	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	270	0,27	U redu	
113.	GE 401893	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	410	0,37	U redu	
114.	GE 401909	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	590	0,47	U redu	
115.	GE 401915	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	220	0,22	U redu	
116.	GE 401916	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	430	0,26	U redu	
117.	GE 401928	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	490	0,30	U redu	
118.	GE 401931	2808 C. orah Pilanski trupci I		25	420	0,21	U redu	
119.	GE 401934	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	210	0,18	U redu	
120.	GE 401935	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	280	0,30	U redu	
121.	GE 401937	2808 C. orah Pilanski trupci I		25	330	0,16	U redu	
122.	GE 401938	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	330	0,23	U redu	
123.	GE 401940	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	230	0,26	U redu	
124.	GE 401941	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	350	0,30	U redu	
125.	GE 401942	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	520	0,53	U redu	
126.	GE 401943	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	330	0,28	U redu	
127.	GE 401974	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	600	0,45	U redu	
128.	GE 402000	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	430	0,44	U redu	
129.	GE 402401	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	360	0,43	U redu	
130.	GE 402423	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	330	0,19	U redu	
131.	GE 402425	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	710	0,68	U redu	
132.	GE 402426	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	500	0,33	U redu	
133.	GE 402427	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	220	0,17	U redu	
134.	GE 402428	2808 C. orah Pilanski trupci I		46	260	0,43	U redu	
135.	GE 402429	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	260	0,28	U redu	
136.	GE 402430	2808 C. orah Pilanski trupci I		41	240	0,32	U redu	
137.	GE 402442	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	500	0,57	U redu	
138.	GE 402444	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	280	0,20	U redu	
139.	GE 402447	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	660	0,60	U redu	
140.	GE 402449	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	250	0,35	U redu	
		2808 C. orah Pilanski trupci I	140			49,73		
141.	GE 501017	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	660	0,56	U redu	
142.	GE 501021	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	420	0,24	U redu	
143.	GE 501079	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	450	0,48	U redu	
144.	GE 501080	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	390	0,35	U redu	
145.	GE 501084	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	240	0,13	U redu	
146.	GE 501085	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	380	0,14	U redu	
147.	GE 501119	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	220	0,21	U redu	
148.	GE 501120	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	250	0,17	U redu	
149.	GE 501143	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	660	0,27	U redu	
150.	GE 501144	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	290	0,17	U redu	
151.	GE 501148	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	420	0,16	U redu	
152.	GE 501149	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	280	0,09	U redu	
153.	GE 501150	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	310	0,14	U redu	
154.	GE 501151	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	560	0,34	U redu	
155.	GE 502007	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	540	0,29	U redu	
156.	GE 502008	2809 C. orah Pilanski trupci II		42	290	0,40	U redu	
157.	GE 502010	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	380	0,12	U redu	
158.	GE 502063	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	320	0,18	U redu	
159.	GE 502068	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	320	0,29	U redu	
160.	GE 502071	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	470	0,18	U redu	
161.	GE 502072	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	220	0,28	U redu	

9.sura - PI i PII trupci crnog oraha

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina			Obujam	
			kom	cm	cm	m3	Status broja
162.	GE 502073	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	510	0,36	U redu
163.	GE 502074	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	440	0,15	U redu
164.	GE 502081	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	210	0,14	U redu
165.	GE 502084	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	230	0,09	U redu
166.	GE 502091	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	200	0,14	U redu
167.	GE 502092	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	540	0,29	U redu
168.	GE 502093	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	520	0,20	U redu
169.	GE 502115	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	420	0,16	U redu
170.	GE 502116	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	470	0,20	U redu
171.	GE 502159	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	450	0,38	U redu
172.	GE 502160	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	380	0,31	U redu
173.	GE 502177	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	240	0,19	U redu
174.	GE 502202	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	210	0,19	U redu
175.	GE 502203	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	440	0,20	U redu
176.	GE 502216	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	610	0,23	U redu
177.	GE 502217	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	250	0,15	U redu
178.	GE 502218	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	340	0,19	U redu
179.	GE 502220	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	340	0,29	U redu
180.	GE 502229	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	230	0,20	U redu
181.	GE 502230	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	220	0,13	U redu
182.	GE 502232	2809 C. orah Pilanski trupci II		44	360	0,55	U redu
183.	GE 502233	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	390	0,40	U redu
184.	GE 502236	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	350	0,15	U redu
185.	GE 502237	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	630	0,22	U redu
186.	GE 502240	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	250	0,23	U redu
187.	GE 502257	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	260	0,26	U redu
188.	GE 502258	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	560	0,60	U redu
189.	GE 502259	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	420	0,32	U redu
190.	GE 502292	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	380	0,17	U redu
191.	GE 502298	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	230	0,10	U redu
192.	GE 502302	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	280	0,15	U redu
193.	GE 502303	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	420	0,28	U redu
194.	GE 502510	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	260	0,21	U redu
195.	GE 502512	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	760	0,37	U redu
196.	GE 502513	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	390	0,19	U redu
197.	GE 502514	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	340	0,33	U redu
198.	GE 502515	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	390	0,14	U redu
199.	GE 502516	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	340	0,14	U redu
200.	GE 502521	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	320	0,12	U redu
201.	GE 502533	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	300	0,17	U redu
202.	GE 502534	2809 C. orah Pilanski trupci II		45	240	0,38	U redu
203.	GE 502539	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	330	0,10	U redu
204.	GE 502540	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	230	0,13	U redu
205.	GE 502541	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	470	0,35	U redu
206.	GE 502542	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	260	0,16	U redu
207.	GE 502543	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	230	0,25	U redu
208.	GE 502544	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	330	0,35	U redu
209.	GE 502545	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	710	0,47	U redu
210.	GE 502550	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	500	0,31	U redu
211.	GE 502555	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	300	0,20	U redu
212.	GE 502570	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	280	0,11	U redu
213.	GE 502577	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	230	0,23	U redu
214.	GE 502582	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	310	0,18	U redu
215.	GE 502584	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	360	0,15	U redu

9.sura - PI i PII trupci crnog oraha

RB	OŠ Broj	Proizvod	kom	Promjer	Duljina	Obujam		Status broja
				cm	cm	m3		
216.	GE 502585	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	350	0,11	U redu	
217.	GE 502593	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	240	0,11	U redu	
218.	GE 502610	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	410	0,17	U redu	
219.	GE 502642	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	410	0,19	U redu	
220.	GE 502645	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	200	0,25	U redu	
221.	GE 502646	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	460	0,21	U redu	
222.	GE 502647	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	490	0,30	U redu	
223.	GE 502649	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	230	0,17	U redu	
224.	GE 502681	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	350	0,13	U redu	
225.	GE 502682	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	200	0,11	U redu	
226.	GE 502685	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	240	0,14	U redu	
227.	GE 502691	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	400	0,18	U redu	
228.	GE 502720	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	490	0,20	U redu	
229.	GE 502729	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	340	0,14	U redu	
230.	GE 502730	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	250	0,23	U redu	
231.	GE 502736	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	440	0,14	U redu	
232.	GE 502739	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	250	0,10	U redu	
233.	GE 502740	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	440	0,23	U redu	
234.	GE 502741	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	360	0,18	U redu	
235.	GE 502742	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	220	0,28	U redu	
236.	GE 502764	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	720	0,23	U redu	
237.	GE 502794	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	300	0,14	U redu	
238.	GE 502795	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	520	0,18	U redu	
239.	GE 502796	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	550	0,27	U redu	
240.	GE 502799	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	570	0,26	U redu	
241.	GE 502811	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	510	0,23	U redu	
242.	GE 502812	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	220	0,21	U redu	
243.	GE 502817	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	420	0,36	U redu	
244.	GE 502818	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	450	0,19	U redu	
245.	GE 502819	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	550	0,27	U redu	
246.	GE 502820	2809 C. orah Pilanski trupci II		42	220	0,30	U redu	
247.	GE 502821	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	260	0,21	U redu	
248.	GE 502823	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	340	0,39	U redu	
249.	GE 502824	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	290	0,23	U redu	
250.	GE 502826	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	470	0,16	U redu	
251.	GE 502833	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	320	0,26	U redu	
252.	GE 502835	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	320	0,27	U redu	
253.	GE 502846	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	520	0,22	U redu	
254.	GE 502847	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	370	0,18	U redu	
255.	GE 502848	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	280	0,17	U redu	
256.	GE 502868	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	230	0,10	U redu	
257.	GE 502873	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	450	0,14	U redu	
258.	GE 502874	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	330	0,14	U redu	
259.	GE 502875	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	230	0,21	U redu	
260.	GE 502876	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	250	0,13	U redu	
261.	GE 502877	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	240	0,27	U redu	
262.	GE 503403	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	420	0,28	U redu	
263.	GE 503405	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	310	0,27	U redu	
264.	GE 503425	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	550	0,21	U redu	
265.	GE 503426	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	310	0,11	U redu	
266.	GE 503428	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	520	0,24	U redu	
267.	GE 503430	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	570	0,24	U redu	
268.	GE 503431	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	500	0,33	U redu	
269.	GE 503432	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	630	0,24	U redu	

9.sura - PI i PII trupci crnog oraha

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
			kom	cm	cm	m3	
270.	GE 503433	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	440	0,17	U redu
271.	GE 503445	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	260	0,14	U redu
272.	GE 503457	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	370	0,26	U redu
273.	GE 503458	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	280	0,23	U redu
274.	GE 503462	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	350	0,16	U redu
275.	GE 503467	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	370	0,28	U redu
276.	GE 503562	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	210	0,24	U redu
2809 C. orah Pilanski trupci II			136			30,54	
SVEUKUPNO:			276			80,27	