

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m³

RB	OŠ	Broj	Proizvod	Promjer Duljina			Obujam	Status broja
				kom	cm	cm		
1.	GE	401190	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	240	0,26	U redu
2.	GE	401191	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	370	0,28	U redu
3.	GE	401276	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	390	0,42	U redu
4.	GE	401562	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	360	0,29	U redu
5.	GE	402008	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	540	0,41	U redu
6.	GE	402011	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	600	0,51	U redu
7.	GE	402012	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	300	0,17	U redu
8.	GE	402013	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	270	0,32	U redu
9.	GE	402014	2808 C. orah Pilanski trupci I		46	300	0,50	U redu
10.	GE	402018	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	490	0,53	U redu
11.	GE	402019	2808 C. orah Pilanski trupci I		41	290	0,38	U redu
12.	GE	402020	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	270	0,32	U redu
13.	GE	402021	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	230	0,22	U redu
14.	GE	402022	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	390	0,28	U redu
15.	GE	402023	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	690	0,63	U redu
16.	GE	402026	2808 C. orah Pilanski trupci I		45	220	0,35	U redu
17.	GE	402028	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	390	0,35	U redu
18.	GE	402029	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	370	0,32	U redu
19.	GE	402030	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	220	0,30	U redu
20.	GE	402031	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	230	0,16	U redu
21.	GE	402033	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	290	0,20	U redu
22.	GE	402037	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	460	0,44	U redu
23.	GE	402040	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	510	0,49	U redu
24.	GE	402041	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	300	0,34	U redu
25.	GE	402044	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	340	0,37	U redu
26.	GE	402045	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	300	0,26	U redu
27.	GE	402046	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	580	0,66	U redu
28.	GE	402047	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	460	0,64	U redu
29.	GE	402048	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	280	0,33	U redu
30.	GE	402049	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	270	0,37	U redu
31.	GE	402050	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	490	0,53	U redu
32.	GE	402051	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	370	0,44	U redu
33.	GE	402052	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	320	0,33	U redu
34.	GE	402054	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	560	0,51	U redu
35.	GE	402055	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	230	0,22	U redu
36.	GE	402056	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	240	0,26	U redu
37.	GE	402064	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	420	0,45	U redu
38.	GE	402065	2808 C. orah Pilanski trupci I		43	220	0,32	U redu
39.	GE	402069	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	230	0,14	U redu
40.	GE	402070	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	260	0,28	U redu
41.	GE	402072	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	420	0,24	U redu
42.	GE	402073	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	370	0,40	U redu
43.	GE	402074	2808 C. orah Pilanski trupci I		46	370	0,61	U redu
44.	GE	402075	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	490	0,50	U redu
45.	GE	402076	2808 C. orah Pilanski trupci I		43	280	0,41	U redu
46.	GE	402081	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	420	0,45	U redu
47.	GE	402083	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	290	0,23	U redu
48.	GE	402088	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	430	0,46	U redu
49.	GE	402089	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	330	0,32	U redu
50.	GE	402090	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	250	0,19	U redu
51.	GE	402091	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	270	0,25	U redu
52.	GE	402092	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	430	0,44	U redu
53.	GE	402093	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	300	0,27	U redu
54.	GE	402094	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	480	0,39	U redu

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m3

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
			kom	cm	cm	m3	
55.	GE 402095	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	350	0,20	U redu
56.	GE 402096	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	330	0,27	U redu
57.	GE 402097	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	370	0,34	U redu
58.	GE 402098	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	530	0,57	U redu
59.	GE 402099	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	330	0,35	U redu
60.	GE 402100	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	500	0,38	U redu
61.	GE 402101	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	450	0,38	U redu
62.	GE 402107	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	350	0,40	U redu
63.	GE 402108	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	300	0,34	U redu
64.	GE 402109	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	250	0,27	U redu
65.	GE 402110	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	280	0,30	U redu
66.	GE 402111	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	390	0,40	U redu
67.	GE 402112	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	200	0,18	U redu
68.	GE 402113	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	280	0,21	U redu
69.	GE 402114	2808 C. orah Pilanski trupci I		45	240	0,38	U redu
70.	GE 402115	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	300	0,32	U redu
71.	GE 402120	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	530	0,57	U redu
72.	GE 402126	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	320	0,44	U redu
73.	GE 402127	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	270	0,31	U redu
74.	GE 402128	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	470	0,53	U redu
75.	GE 402129	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	390	0,38	U redu
76.	GE 402130	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	270	0,31	U redu
77.	GE 402131	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	470	0,51	U redu
78.	GE 402132	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	280	0,29	U redu
79.	GE 402133	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	440	0,45	U redu
80.	GE 402134	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	460	0,49	U redu
81.	GE 402135	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	290	0,30	U redu
82.	GE 402136	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	270	0,27	U redu
83.	GE 402138	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	270	0,19	U redu
84.	GE 402139	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	230	0,20	U redu
85.	GE 402140	2808 C. orah Pilanski trupci I		46	250	0,42	U redu
86.	GE 402141	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	420	0,45	U redu
87.	GE 402143	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	240	0,23	U redu
88.	GE 402145	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	390	0,54	U redu
89.	GE 402146	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	290	0,31	U redu
90.	GE 402147	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	280	0,32	U redu
91.	GE 402148	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	330	0,35	U redu
92.	GE 402149	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	260	0,28	U redu
93.	GE 402150	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	620	0,53	U redu
94.	GE 402152	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	550	0,53	U redu
95.	GE 402155	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	260	0,28	U redu
96.	GE 402161	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	280	0,18	U redu
97.	GE 402162	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	410	0,33	U redu
98.	GE 402163	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	600	0,58	U redu
99.	GE 402165	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	250	0,21	U redu
100.	GE 402166	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	270	0,32	U redu
101.	GE 402167	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	420	0,50	U redu
102.	GE 402168	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	280	0,30	U redu
103.	GE 402169	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	250	0,30	U redu
104.	GE 402170	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	270	0,26	U redu
105.	GE 402171	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	200	0,15	U redu
106.	GE 402172	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	280	0,33	U redu
107.	GE 402173	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	550	0,62	U redu
108.	GE 402175	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	230	0,20	U redu

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m3

RB	OŠ Broj	Proizvod			Promjer	Duljina	Obujam	Status broja
				kom	cm	cm	m3	
109.	GE 402176	2808 C. orah	Pilanski trupci I		39	300	0,36	U redu
110.	GE 402177	2808 C. orah	Pilanski trupci I		33	250	0,21	U redu
111.	GE 402178	2808 C. orah	Pilanski trupci I		34	320	0,29	U redu
112.	GE 402179	2808 C. orah	Pilanski trupci I		33	300	0,26	U redu
113.	GE 402180	2808 C. orah	Pilanski trupci I		30	240	0,17	U redu
114.	GE 402181	2808 C. orah	Pilanski trupci I		30	320	0,23	U redu
115.	GE 402182	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	480	0,52	U redu
116.	GE 402183	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	320	0,34	U redu
117.	GE 402184	2808 C. orah	Pilanski trupci I		35	550	0,53	U redu
118.	GE 402185	2808 C. orah	Pilanski trupci I		33	240	0,21	U redu
119.	GE 402186	2808 C. orah	Pilanski trupci I		34	410	0,37	U redu
120.	GE 402281	2808 C. orah	Pilanski trupci I		35	280	0,27	U redu
121.	GE 402282	2808 C. orah	Pilanski trupci I		34	380	0,35	U redu
122.	GE 402316	2808 C. orah	Pilanski trupci I		34	290	0,26	U redu
123.	GE 402317	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	420	0,45	U redu
124.	GE 402318	2808 C. orah	Pilanski trupci I		33	210	0,18	U redu
125.	GE 402321	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	510	0,55	U redu
126.	GE 402412	2808 C. orah	Pilanski trupci I		38	240	0,27	U redu
127.	GE 402413	2808 C. orah	Pilanski trupci I		43	340	0,49	U redu
128.	GE 402450	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	580	0,62	U redu
129.	GE 402470	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	240	0,26	U redu
130.	GE 402471	2808 C. orah	Pilanski trupci I		39	440	0,53	U redu
131.	GE 402474	2808 C. orah	Pilanski trupci I		27	550	0,31	U redu
132.	GE 402852	2808 C. orah	Pilanski trupci I		38	620	0,70	U redu
133.	GE 402853	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	480	0,52	U redu
134.	GE 402855	2808 C. orah	Pilanski trupci I		31	240	0,18	U redu
135.	GE 402987	2808 C. orah	Pilanski trupci I		33	400	0,34	U redu
136.	GE 402988	2808 C. orah	Pilanski trupci I		36	410	0,42	U redu
137.	GE 403015	2808 C. orah	Pilanski trupci I		32	270	0,22	U redu
138.	GE 403016	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	240	0,26	U redu
139.	GE 403017	2808 C. orah	Pilanski trupci I		38	350	0,40	U redu
140.	GE 403018	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	260	0,28	U redu
141.	GE 403019	2808 C. orah	Pilanski trupci I		32	370	0,30	U redu
142.	GE 403020	2808 C. orah	Pilanski trupci I		36	350	0,36	U redu
143.	GE 403021	2808 C. orah	Pilanski trupci I		37	500	0,54	U redu
144.	GE 403023	2808 C. orah	Pilanski trupci I		31	590	0,45	U redu
145.	GE 403025	2808 C. orah	Pilanski trupci I		38	460	0,52	U redu
146.	GE 403028	2808 C. orah	Pilanski trupci I		28	410	0,25	U redu
147.	GE 403030	2808 C. orah	Pilanski trupci I		34	620	0,56	U redu
148.	GE 403031	2808 C. orah	Pilanski trupci I		30	350	0,25	U redu
149.	GE 403032	2808 C. orah	Pilanski trupci I		33	260	0,22	U redu
150.	GE 403033	2808 C. orah	Pilanski trupci I		36	810	0,82	U redu
151.	GE 403034	2808 C. orah	Pilanski trupci I		40	520	0,65	U redu
152.	GE 403035	2808 C. orah	Pilanski trupci I		28	500	0,31	U redu
153.	GE 403037	2808 C. orah	Pilanski trupci I		27	310	0,18	U redu
154.	GE 403038	2808 C. orah	Pilanski trupci I		38	520	0,59	U redu
155.	GE 403039	2808 C. orah	Pilanski trupci I		36	380	0,39	U redu
156.	GE 403046	2808 C. orah	Pilanski trupci I		30	730	0,52	U redu
		2808 C. orah	Pilanski trupci I	156			57,05	
157.	GE 502266	2809 C. orah	Pilanski trupci II		33	370	0,32	U redu
158.	GE 502363	2809 C. orah	Pilanski trupci II		22	550	0,21	U redu
159.	GE 502365	2809 C. orah	Pilanski trupci II		32	270	0,22	U redu
160.	GE 502368	2809 C. orah	Pilanski trupci II		37	230	0,25	U redu
161.	GE 502374	2809 C. orah	Pilanski trupci II		37	610	0,66	U redu

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m3

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
			kom	cm	cm	m3	
162.	GE 502375	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	300	0,16	U redu
163.	GE 502376	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	260	0,15	U redu
164.	GE 502378	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	260	0,24	U redu
165.	GE 502379	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	500	0,57	U redu
166.	GE 502381	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	470	0,25	U redu
167.	GE 502383	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	280	0,18	U redu
168.	GE 502384	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	260	0,16	U redu
169.	GE 502385	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	310	0,35	U redu
170.	GE 502391	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	230	0,25	U redu
171.	GE 502395	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	320	0,21	U redu
172.	GE 502397	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	310	0,10	U redu
173.	GE 502398	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	360	0,37	U redu
174.	GE 502403	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	430	0,21	U redu
175.	GE 502404	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	330	0,39	U redu
176.	GE 502405	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	440	0,18	U redu
177.	GE 502406	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	240	0,21	U redu
178.	GE 502407	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	380	0,22	U redu
179.	GE 502408	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	250	0,17	U redu
180.	GE 502409	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	210	0,23	U redu
181.	GE 502411	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	300	0,16	U redu
182.	GE 502413	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	330	0,35	U redu
183.	GE 502422	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	230	0,25	U redu
184.	GE 502423	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	440	0,38	U redu
185.	GE 502424	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	320	0,12	U redu
186.	GE 502425	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	310	0,10	U redu
187.	GE 502432	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	310	0,13	U redu
188.	GE 502433	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	600	0,34	U redu
189.	GE 502437	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	290	0,20	U redu
190.	GE 502439	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	380	0,14	U redu
191.	GE 502440	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	240	0,27	U redu
192.	GE 502441	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	210	0,23	U redu
193.	GE 502442	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	320	0,34	U redu
194.	GE 502444	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	220	0,16	U redu
195.	GE 502447	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	370	0,15	U redu
196.	GE 502448	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	330	0,20	U redu
197.	GE 502449	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	300	0,23	U redu
198.	GE 502451	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	370	0,40	U redu
199.	GE 502453	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	360	0,25	U redu
200.	GE 502454	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	330	0,30	U redu
201.	GE 502457	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	210	0,15	U redu
202.	GE 502458	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	280	0,30	U redu
203.	GE 502460	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	240	0,21	U redu
204.	GE 502461	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	300	0,15	U redu
205.	GE 502462	2809 C. orah Pilanski trupci II		41	440	0,58	U redu
206.	GE 502470	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	410	0,35	U redu
207.	GE 502471	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	260	0,29	U redu
208.	GE 502472	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	330	0,20	U redu
209.	GE 502473	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	240	0,15	U redu
210.	GE 502474	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	290	0,25	U redu
211.	GE 502475	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	290	0,18	U redu
212.	GE 502476	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	520	0,26	U redu
213.	GE 502477	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	300	0,18	U redu
214.	GE 502478	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	520	0,50	U redu
215.	GE 502479	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	220	0,14	U redu

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m³

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
			kom	cm	cm	m ³	
216.	GE 502480	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	240	0,15	U redu
217.	GE 502508	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	370	0,23	U redu
218.	GE 502779	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	610	0,28	U redu
219.	GE 502900	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	270	0,23	U redu
220.	GE 502902	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	310	0,18	U redu
221.	GE 502936	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	230	0,16	U redu
222.	GE 502937	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	230	0,11	U redu
223.	GE 502938	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	210	0,10	U redu
224.	GE 502939	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	360	0,16	U redu
225.	GE 502943	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	520	0,24	U redu
226.	GE 502944	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	540	0,21	U redu
227.	GE 502945	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	230	0,27	U redu
228.	GE 502946	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	320	0,12	U redu
229.	GE 502947	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	280	0,25	U redu
230.	GE 502952	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	270	0,17	U redu
231.	GE 502954	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	230	0,10	U redu
232.	GE 503084	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	370	0,28	U redu
233.	GE 503142	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	300	0,29	U redu
234.	GE 503146	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	220	0,08	U redu
235.	GE 503147	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	300	0,29	U redu
236.	GE 503159	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	270	0,15	U redu
237.	GE 503160	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	330	0,15	U redu
238.	GE 503161	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	410	0,44	U redu
239.	GE 503162	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	450	0,16	U redu
240.	GE 503163	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	230	0,10	U redu
241.	GE 503166	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	450	0,17	U redu
242.	GE 503167	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	510	0,61	U redu
243.	GE 503168	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	290	0,35	U redu
244.	GE 503176	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	370	0,40	U redu
245.	GE 503177	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	380	0,35	U redu
246.	GE 503185	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	290	0,25	U redu
247.	GE 503187	2809 C. orah Pilanski trupci II		41	250	0,33	U redu
248.	GE 503188	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	390	0,21	U redu
249.	GE 503189	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	430	0,18	U redu
250.	GE 503207	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	310	0,23	U redu
251.	GE 503208	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	230	0,11	U redu
252.	GE 503210	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	370	0,20	U redu
253.	GE 503214	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	240	0,30	U redu
254.	GE 503215	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	360	0,21	U redu
255.	GE 503216	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	350	0,38	U redu
256.	GE 503217	2809 C. orah Pilanski trupci II		44	390	0,59	U redu
257.	GE 503223	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	430	0,30	U redu
258.	GE 503225	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	210	0,21	U redu
259.	GE 503226	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	270	0,19	U redu
260.	GE 503227	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	630	0,31	U redu
261.	GE 503229	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	370	0,14	U redu
262.	GE 503231	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	410	0,19	U redu
263.	GE 503234	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	210	0,26	U redu
264.	GE 503236	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	360	0,41	U redu
265.	GE 503247	2809 C. orah Pilanski trupci II		49	270	0,51	U redu
266.	GE 503248	2809 C. orah Pilanski trupci II		46	360	0,60	U redu
267.	GE 503249	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	300	0,17	U redu
268.	GE 503250	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	200	0,11	U redu
269.	GE 503257	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	680	0,73	U redu

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m³

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina			Obujam	
			kom	cm	cm	m ³	Status broja
270.	GE 503259	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	310	0,14	U redu
271.	GE 503260	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	310	0,19	U redu
272.	GE 503261	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	410	0,35	U redu
273.	GE 503262	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	510	0,25	U redu
274.	GE 503263	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	520	0,26	U redu
275.	GE 503277	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	310	0,32	U redu
276.	GE 503282	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	270	0,32	U redu
277.	GE 503283	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	380	0,27	U redu
278.	GE 503284	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	310	0,37	U redu
279.	GE 503287	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	400	0,14	U redu
280.	GE 503289	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	380	0,17	U redu
281.	GE 503291	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	400	0,14	U redu
282.	GE 503293	2809 C. orah Pilanski trupci II		47	290	0,50	U redu
283.	GE 503296	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	260	0,15	U redu
284.	GE 503299	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	540	0,24	U redu
285.	GE 503300	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	270	0,12	U redu
286.	GE 503301	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	380	0,12	U redu
287.	GE 503302	2809 C. orah Pilanski trupci II		43	230	0,33	U redu
288.	GE 503303	2809 C. orah Pilanski trupci II		42	270	0,37	U redu
289.	GE 503304	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	440	0,45	U redu
290.	GE 503306	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	360	0,14	U redu
291.	GE 503308	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	480	0,17	U redu
292.	GE 503310	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	470	0,33	U redu
293.	GE 503311	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	270	0,17	U redu
294.	GE 503312	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	340	0,27	U redu
295.	GE 503314	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	370	0,46	U redu
296.	GE 503318	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	200	0,23	U redu
297.	GE 503319	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	250	0,13	U redu
298.	GE 503321	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	450	0,57	U redu
299.	GE 503323	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	320	0,34	U redu
300.	GE 503325	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	280	0,18	U redu
301.	GE 503335	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	380	0,22	U redu
302.	GE 503338	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	280	0,20	U redu
303.	GE 503342	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	220	0,21	U redu
304.	GE 503344	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	430	0,15	U redu
305.	GE 503365	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	270	0,22	U redu
306.	GE 503366	2809 C. orah Pilanski trupci II		39	470	0,56	U redu
307.	GE 503367	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	320	0,34	U redu
308.	GE 503369	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	300	0,17	U redu
309.	GE 503370	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	260	0,13	U redu
310.	GE 503373	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	490	0,37	U redu
311.	GE 503375	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	430	0,32	U redu
312.	GE 503384	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	320	0,34	U redu
313.	GE 503388	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	260	0,28	U redu
314.	GE 503389	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	380	0,23	U redu
315.	GE 503390	2809 C. orah Pilanski trupci II		40	250	0,31	U redu
316.	GE 503393	2809 C. orah Pilanski trupci II		41	300	0,40	U redu
317.	GE 503527	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	220	0,08	U redu
318.	GE 503575	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	240	0,08	U redu
319.	GE 503576	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	300	0,21	U redu
320.	GE 503577	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	330	0,27	U redu
321.	GE 503579	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	350	0,11	U redu
322.	GE 503846	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	370	0,23	U redu
323.	GE 503867	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	400	0,26	U redu

11. sura - PI, II trupci crnog oraha - 100,18 m3

RB	OŠ Broj	Proizvod	kom	Promjer cm	Duljina cm	Obujam m3	Status broja
324.	GE 504001	2809 C. orah Pilanski trupci II		34	220	0,20	U redu
325.	GE 504002	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	520	0,30	U redu
		2809 C. orah Pilanski trupci II	169			43,13	
SVEUKUPNO:			325			100,18	