

## 4. sura - PI, PII trupci crnog oraha - 41,58 m<sup>3</sup> - Jelaš

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam	Status broja
			kom	cm		
1.	GE 400772	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	210	0,13 U redu
2.	GE 400777	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	460	0,49 U redu
3.	GE 400778	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	310	0,25 U redu
4.	GE 400782	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	320	0,21 U redu
5.	GE 400785	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	270	0,19 U redu
6.	GE 400786	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	410	0,37 U redu
7.	GE 400787	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	420	0,45 U redu
8.	GE 400805	2808 C. orah Pilanski trupci I		42	250	0,35 U redu
9.	GE 400877	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	390	0,40 U redu
10.	GE 400878	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	570	0,61 U redu
11.	GE 400879	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	500	0,38 U redu
12.	GE 400883	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	290	0,22 U redu
13.	GE 400888	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	350	0,20 U redu
14.	GE 400889	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	420	0,28 U redu
15.	GE 400890	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	570	0,33 U redu
16.	GE 401094	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	320	0,36 U redu
17.	GE 401129	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	220	0,19 U redu
18.	GE 401131	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	400	0,25 U redu
19.	GE 401132	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	390	0,21 U redu
20.	GE 401133	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	610	0,32 U redu
21.	GE 401134	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	200	0,19 U redu
22.	GE 401135	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	280	0,29 U redu
23.	GE 401163	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	390	0,24 U redu
24.	GE 401177	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	280	0,15 U redu
25.	GE 401196	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	590	0,36 U redu
26.	GE 401218	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	450	0,38 U redu
27.	GE 401261	2808 C. orah Pilanski trupci I		31	340	0,26 U redu
28.	GE 401262	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	320	0,29 U redu
29.	GE 401264	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	540	0,52 U redu
30.	GE 401265	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	290	0,23 U redu
31.	GE 401266	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	360	0,39 U redu
32.	GE 401289	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	410	0,46 U redu
33.	GE 401297	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	250	0,18 U redu
34.	GE 401301	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	610	0,66 U redu
35.	GE 401302	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	450	0,41 U redu
36.	GE 401331	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	210	0,21 U redu
37.	GE 401344	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	290	0,31 U redu
38.	GE 401345	2808 C. orah Pilanski trupci I		41	370	0,49 U redu
39.	GE 401378	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	310	0,33 U redu
40.	GE 401394	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	300	0,29 U redu
41.	GE 401402	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	290	0,18 U redu
42.	GE 401422	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	320	0,36 U redu
43.	GE 401434	2808 C. orah Pilanski trupci I		35	560	0,54 U redu
44.	GE 401698	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	470	0,25 U redu
45.	GE 401705	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	290	0,33 U redu
46.	GE 401710	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	230	0,27 U redu
47.	GE 401749	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	240	0,29 U redu
48.	GE 401750	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	240	0,22 U redu
49.	GE 401760	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	260	0,31 U redu
50.	GE 401844	2808 C. orah Pilanski trupci I		29	230	0,15 U redu
51.	GE 401851	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	350	0,40 U redu
52.	GE 401920	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	280	0,32 U redu
53.	GE 401929	2808 C. orah Pilanski trupci I		27	320	0,18 U redu
54.	GE 401930	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	230	0,18 U redu

#### 4. sura - PI, PII trupci crnog oraha - 41,58 m3 - Jelaš

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
			kom	cm	cm	m3	
55.	GE 401936	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	300	0,24	U redu
56.	GE 401939	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	230	0,12	U redu
57.	GE 401950	2808 C. orah Pilanski trupci I		38	210	0,24	U redu
58.	GE 401953	2808 C. orah Pilanski trupci I		26	640	0,34	U redu
59.	GE 401967	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	210	0,25	U redu
60.	GE 401968	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	200	0,24	U redu
61.	GE 402402	2808 C. orah Pilanski trupci I		39	310	0,37	U redu
62.	GE 402419	2808 C. orah Pilanski trupci I		36	400	0,41	U redu
63.	GE 402420	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	260	0,28	U redu
64.	GE 402424	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	360	0,33	U redu
65.	GE 402448	2808 C. orah Pilanski trupci I		33	460	0,39	U redu
66.	GE 402450	2808 C. orah Pilanski trupci I		37	580	0,62	U redu
67.	GE 402452	2808 C. orah Pilanski trupci I		30	590	0,42	U redu
68.	GE 402454	2808 C. orah Pilanski trupci I		32	270	0,22	U redu
69.	GE 402455	2808 C. orah Pilanski trupci I		34	540	0,49	U redu
70.	GE 402457	2808 C. orah Pilanski trupci I		28	750	0,46	U redu
		<b>2808 C. orah Pilanski trupci I</b>	<b>70</b>			<b>22,23</b>	
71.	GE 501016	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	620	0,63	U redu
72.	GE 501042	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	420	0,43	U redu
73.	GE 501043	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	330	0,25	U redu
74.	GE 501062	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	520	0,22	U redu
75.	GE 501063	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	360	0,21	U redu
76.	GE 501070	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	500	0,31	U redu
77.	GE 501077	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	450	0,30	U redu
78.	GE 501078	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	450	0,16	U redu
79.	GE 501122	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	370	0,14	U redu
80.	GE 501123	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	630	0,42	U redu
81.	GE 501152	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	250	0,19	U redu
82.	GE 502003	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	280	0,17	U redu
83.	GE 502004	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	300	0,11	U redu
84.	GE 502009	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	380	0,14	U redu
85.	GE 502011	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	220	0,22	U redu
86.	GE 502014	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	380	0,29	U redu
87.	GE 502033	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	320	0,12	U redu
88.	GE 502035	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	630	0,29	U redu
89.	GE 502067	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	210	0,16	U redu
90.	GE 502082	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	400	0,28	U redu
91.	GE 502100	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	590	0,19	U redu
92.	GE 502102	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	230	0,22	U redu
93.	GE 502165	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	350	0,13	U redu
94.	GE 502166	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	640	0,29	U redu
95.	GE 502167	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	220	0,19	U redu
96.	GE 502168	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	380	0,19	U redu
97.	GE 502169	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	370	0,15	U redu
98.	GE 502170	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	360	0,12	U redu
99.	GE 502172	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	220	0,14	U redu
100.	GE 502173	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	280	0,16	U redu
101.	GE 502178	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	260	0,10	U redu
102.	GE 502179	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	690	0,22	U redu
103.	GE 502180	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	300	0,11	U redu
104.	GE 502221	2809 C. orah Pilanski trupci II		38	370	0,42	U redu
105.	GE 502231	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	350	0,12	U redu
106.	GE 502253	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	220	0,19	U redu
107.	GE 502278	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	300	0,32	U redu

#### 4. sura - PI, PII trupci crnog oraha - 41,58 m3 - Jelaš

RB	OŠ Broj	Proizvod	Promjer Duljina		Obujam		Status broja
			kom	cm	cm	m3	
108.	GE 502300	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	360	0,27	U redu
109.	GE 502486	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	210	0,15	U redu
110.	GE 502488	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	500	0,31	U redu
111.	GE 502490	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	300	0,12	U redu
112.	GE 502491	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	460	0,24	U redu
113.	GE 502492	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	420	0,32	U redu
114.	GE 502493	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	450	0,16	U redu
115.	GE 502494	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	400	0,14	U redu
116.	GE 502495	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	350	0,20	U redu
117.	GE 502520	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	340	0,19	U redu
118.	GE 502522	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	420	0,45	U redu
119.	GE 502524	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	390	0,21	U redu
120.	GE 502530	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	400	0,32	U redu
121.	GE 502531	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	250	0,10	U redu
122.	GE 502532	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	350	0,20	U redu
123.	GE 502537	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	230	0,14	U redu
124.	GE 502548	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	460	0,14	U redu
125.	GE 502549	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	370	0,15	U redu
126.	GE 502551	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	350	0,20	U redu
127.	GE 502552	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	520	0,37	U redu
128.	GE 502553	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	430	0,19	U redu
129.	GE 502554	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	280	0,12	U redu
130.	GE 502581	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	380	0,27	U redu
131.	GE 502583	2809 C. orah Pilanski trupci II		33	220	0,19	U redu
132.	GE 502587	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	270	0,14	U redu
133.	GE 502595	2809 C. orah Pilanski trupci II		44	230	0,35	U redu
134.	GE 502600	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	210	0,09	U redu
135.	GE 502614	2809 C. orah Pilanski trupci II		30	220	0,16	U redu
136.	GE 502683	2809 C. orah Pilanski trupci II		20	510	0,16	U redu
137.	GE 502684	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	230	0,12	U redu
138.	GE 502690	2809 C. orah Pilanski trupci II		32	300	0,24	U redu
139.	GE 502721	2809 C. orah Pilanski trupci II		37	250	0,27	U redu
140.	GE 502727	2809 C. orah Pilanski trupci II		35	380	0,37	U redu
141.	GE 502731	2809 C. orah Pilanski trupci II		29	330	0,22	U redu
142.	GE 502763	2809 C. orah Pilanski trupci II		31	260	0,20	U redu
143.	GE 502775	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	290	0,14	U redu
144.	GE 502781	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	290	0,10	U redu
145.	GE 502782	2809 C. orah Pilanski trupci II		22	210	0,08	U redu
146.	GE 502800	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	240	0,15	U redu
147.	GE 502822	2809 C. orah Pilanski trupci II		25	290	0,14	U redu
148.	GE 503419	2809 C. orah Pilanski trupci II		23	350	0,15	U redu
149.	GE 503421	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	230	0,12	U redu
150.	GE 503422	2809 C. orah Pilanski trupci II		41	300	0,40	U redu
151.	GE 503427	2809 C. orah Pilanski trupci II		21	340	0,12	U redu
152.	GE 503429	2809 C. orah Pilanski trupci II		43	210	0,30	U redu
153.	GE 503455	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	320	0,14	U redu
154.	GE 503456	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	290	0,13	U redu
155.	GE 503459	2809 C. orah Pilanski trupci II		27	480	0,27	U redu
156.	GE 503460	2809 C. orah Pilanski trupci II		36	570	0,58	U redu
157.	GE 503464	2809 C. orah Pilanski trupci II		28	370	0,23	U redu
158.	GE 503465	2809 C. orah Pilanski trupci II		26	600	0,32	U redu
159.	GE 503494	2809 C. orah Pilanski trupci II		24	470	0,21	U redu
<b>2809 C. orah Pilanski trupci II</b>			<b>89</b>			<b>19,35</b>	

